

胶原蛋白肽 功效检测报告

由环特生物——AAALAC 国际实验动物认证的 CRO 机构权威出具



环特生物创新实验中心 | 杭州

本中心实验动物生产许可证编号 SCXK(浙)2022-0003

实验动物使用许可证编号 SYXK(浙)2022-0004

项目编号: 10283-1

委托单位: 安徽草珊瑚生物科技有限公司

报告日期: 2024 年 10 月 30 日

声 明

尊敬的客户：

感谢您对环特生物的信任。我单位基于“严谨、真实、保密”的科研服务原则，特对持续信赖我们的广大客户做出以下声明：

- 实验流程的质控声明

本单位对实验流程始终履行严格的质控体系要求。实验人员拥有专业的背景，且经过系统的培训考核，取得上岗资格。在实验室制度和标准操作规程的约束下，开展相关实验。实验过程采用多种内外部的监督手段，确保实验动物、人员、仪器、试剂及环境符合要求，将实验操作的随机误差和操作误差降到最低。

- 实验数据的真实声明

本单位保证实验的公正性、独立性和诚实性，实验结论对接收的委托样品负责，其样品所代表性、真实性和准确性由委托方负责。本单位保证实验数据的真实性、客观性，并提供原始的分析数据及图文素材供您查阅。同时，我们明令禁止对任何实验数据，进行无科学依据的凭空捏造或人为修改。

- 实验结果的保密声明

尊重客户知识产权、全力以赴创造价值，是所有环特人开展对外服务的纯粹信仰。我们保证严格遵守契约精神，不在客户未知的情况下，随意对实验的具体细节和结论进行曝光和传播。对委托方所提供的样品及在提供试验服务的活动中所获的国家秘密、商业秘密、技术秘密保密。

本报告未盖本单位公章无效，涂改、缺页、复印无效，复制报告未重新加盖本单位公章无效。委托方如对本报告有异议，须在收到本报告之日起 15 日内向本单位提出。

环特生物

目 录

样品信息.....	1
判定标准.....	1
检测结论.....	1
检测项目 1：抗肿瘤（抑制肿瘤生长）功效.....	2
1. 检测材料.....	2
1.1. 样品配制信息.....	2
1.2. 实验动物和细胞.....	2
1.3. 仪器、耗材与试剂.....	2
2. 检测方法.....	3
2.1. 最大检测浓度（MTC）测定.....	3
2.2. 抗肿瘤（抑制肿瘤生长）功效评价.....	3
3. 检测结果.....	3
3.1. MTC.....	3
3.2. 抗肿瘤（抑制肿瘤生长）功效评价.....	4
检测项目 2：降压功效.....	7
1. 检测材料.....	7
1.1. 样品配制信息.....	7
1.2. 实验动物.....	7
1.3. 仪器、耗材与试剂.....	7
2. 检测方法.....	7
2.1. MTC 测定.....	7
2.2. 降压功效评价.....	8
3. 检测结果.....	8
3.1. MTC.....	8
3.2. 降压功效评价.....	8
检测人员及分工.....	10
检测单位信息.....	10

样品信息

样品名称	胶原蛋白肽	颜色和物态	粉末
样品规格及数量	180 g/盒 (6g/袋 × 30 袋) × 1 盒	收样日期	2024.09.24
生产日期或批号	/	储存条件	阴凉、干燥、避光

判定标准

具有功效 ($p < 0.05$ 差异具有统计学意义)。

检测结论

在本实验条件下,由安徽草珊瑚生物科技有限公司提供的胶原蛋白肽具有抑制肿瘤生长功效和降压功效。

(本检测报告仅对接收样品的测试结果负责)

检测项目 1：抗肿瘤（抑制肿瘤生长）功效

1. 检测材料

1.1. 样品配制信息

胶原蛋白肽，溶剂为标准稀释水。

阳性对照：顺铂，淡黄色粉末，批号 J2316047，上海阿拉丁生化科技股份有限公司，溶剂为 DMSO。

1.2. 实验动物和细胞

斑马鱼均饲养于 28 °C 的养鱼用水中（水质：每 1 L 反渗透水中加入 200 mg 速溶海盐，电导率为 450~550 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；pH 为 6.5~8.5；硬度为 50~100 mg/L CaCO_3 ），由本公司养鱼中心繁殖提供，实验动物使用许可证号为：SYXK（浙）2022-0004，饲养管理符合国际 AAALAC 认证（认证编号：001458）的要求，IACUC 伦理审查号：IACUC-2024-10283-01。

人 HepG2 肝癌细胞，DMEM 培养基，37°C，5% CO_2 条件下培养。

1.3. 仪器、耗材与试剂

解剖显微镜（SZX7, OLYMPUS, Japan）；精密电子天平（CP214, OHAUS, USA）；显微注射仪（IM300, Smith-Root, USA）；拉针仪（PC-10, Narishige, Japan）；CCD 相机（VertA1, 上海土森视觉科技有限公司, China）；6 孔板（浙江贝兰伯生物技术有限公司, China）；电动聚焦连续变倍荧光显微镜（AZ100, Nikon, Japan）； CO_2 培养箱（3111, Thermo Fisher Scientific, USA）；双人单面净化工作台（SW-CJ-215KS, 上海苏净实业有限公司, China）；倒置显微镜（CKX53, OLYMPUS, Japan）；低速离心机（TD5A, Thermo Fisher Scientific, USA）。

甲基纤维素（批号 C2004046, 上海阿拉丁生化科技股份有限公司, China）；DMEM 培养基（批号 8122763, gibco, China）；胎牛血清（批号 2500251P, gibco, China）；D-Hanks（批号 20210830, 北京索莱宝科技有限公司, China）；胰酶 0.25% Trypsin-EDTA（批号 2186962, 赛默飞世尔科技（中国）有限公司, USA）；CM-Dil（批号 2335589, 赛默飞世尔科技（中国）有限公司, USA）；PBS 磷酸盐缓冲液（货号 BL601A, biosharp, China）；二甲基亚砜（DMSO,

2. 检测方法

2.1. 最大检测浓度 (MTC) 测定

随机选取受精后 3 天 (3 dpf) 野生型 AB 品系斑马鱼于 6 孔板中, 每孔 (实验组) 均处理 30 尾斑马鱼。水溶给予样品 (浓度见表 1-1), 同时设置正常对照组, 每孔容量为 3 mL。35 °C 处理 2 天后, 测定样品对正常斑马鱼的 MTC。

2.2. 抗肿瘤 (抑制肿瘤生长) 功效评价

随机选取 2 dpf 野生型 AB 品系斑马鱼, 使用 CM-DiI 标记人 HepG2 肝癌细胞, 以显微注射的方式移植到斑马鱼卵黄囊内, 每尾移植约 200 个细胞, 建立斑马鱼肿瘤移植模型。将注射后的斑马鱼于 35 °C 培养至 3 dpf。3 dpf 时, 在显微镜下挑选肿瘤细胞一致的斑马鱼, 随机分配至 6 孔板中, 每孔 (实验组) 均处理 30 尾斑马鱼。分别水溶给予样品 (浓度见表 1-2), 阳性对照顺铂 15.0 µg/mL 浓度, 同时设置模型对照组, 每孔容量为 3 mL。35 °C 处理 2 天后, 每个实验组随机选取 10 尾斑马鱼置于荧光显微镜下拍照, 使用 NIS-Elements D 3.20 高级图像处理软件采集数据, 分析人 HepG2 肝癌细胞荧光强度, 以该指标的统计学分析结果评价样品抑制肿瘤生长功效。统计学处理结果采用 mean ± SE 表示。用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析, $p < 0.05$ 表明差异具有统计学意义。

3. 检测结果

3.1. MTC

在本实验条件下, 胶原蛋白肽抗肿瘤功效的 MTC 为 62.5 µg/mL。详见表 1-1。

表 1-1. 样品抗肿瘤功效浓度摸索实验结果 (n = 30)

组别	浓度	死亡数 (尾)	死亡率	表型
正常对照组	-	0	0	未见明显异常
胶原蛋白肽	15.6	0	0	与正常对照组状态相似
	31.2	0	0	与正常对照组状态相似
	62.5	0	0	与正常对照组状态相似
	125	12	40	-

组别	浓度	死亡数 (尾)	死亡率	表型
	250	30	100	-

3.2. 抗肿瘤（抑制肿瘤生长）功效评价

在本实验条件下，胶原蛋白肽具有抑制肿瘤生长功效。详见表 1-2、图 1-1~图 1-3。

表 1-2. 样品抗肿瘤（抑制肿瘤生长）功效评价实验结果 (n = 10)


组别	浓度 (μg/mL)	人 HepG2 肝癌细胞荧光强度 (像素, mean ± SE)
模型对照组	-	1061001 ± 51228
顺铂	15.0	823855 ± 34743**
胶原蛋白肽	62.5	919112 ± 32524*

与模型对照组比较, *p < 0.05, **p < 0.01




图 1-1. 斑马鱼人 HepG2 肝癌细胞荧光强度分析区域示例图

注：黄色虚线框内为人 HepG2 肝癌细胞分析区域



模型对照组



顺铂 15.0 µg/mL



胶原蛋白肽 62.5 µg/mL

图 1-2. 样品处理后斑马鱼人 HepG2 肝癌细胞荧光强度典型图

注：红色荧光颗粒为人 HepG2 肝癌细胞




图 1-3. 样品处理后斑马鱼人 HepG2 肝癌细胞荧光强度
与模型对照组比较, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

检测项目 2：降压功效

1. 检测材料

1.1. 样品配制信息

胶原蛋白肽，溶剂为标准稀释水。

阳性对照：卡托普利片，白色片剂，批号 23020612，常州制药厂有限公司，溶剂为标准稀释水。

1.2. 实验动物

斑马鱼均饲养于 28 °C 的养鱼用水中（水质：每 1 L 反渗透水中加入 200 mg 速溶海盐，电导率为 450~550 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ；pH 为 6.5~8.5；硬度为 50~100 mg/L CaCO_3 ），由本公司养鱼中心繁殖提供，实验动物使用许可证号为：SYXK（浙）2022-0004，饲养管理符合国际 AAALAC 认证（认证编号：001458）的要求，IACUC 伦理审查号：IACUC-2024-10283-01。

1.3. 仪器、耗材与试剂

解剖显微镜（SZX7, OLYMPUS, Japan）；精密电子天平（CP214, OHAUS, USA）；显微注射仪（IM300, Smith-Root, USA）；拉针仪（PC-10, Narishige, Japan）；CCD 相机（VertA1, 上海土森视觉科技有限公司, China）；6 孔板（浙江贝兰伯生物技术有限公司, China）；心跳血流分析系统（Zebralab3.3, ViewPoint Life Sciences, France）；全自动样品快速研磨仪（JXFSTPRP-24L, 上海净信实验设备科技部, China）；高速冷冻离心机（Heraeus Fresco17, ThermoFisher, Germany）。

0.9%氯化钠注射液（批号 S21091609, 湖南科伦制药有限公司, China）；心血管紧张素II（批号 G2226046, 上海阿拉丁生化科技股份有限公司, China）；甲基纤维素（批号 C2004046, 上海阿拉丁生化科技股份有限公司, China）。

2. 检测方法

2.1. MTC 测定

随机选取 3 dpf 野生型 AB 品系斑马鱼于 6 孔板中，每孔（实验组）均处理 30 尾斑马鱼。

水溶给予样品（浓度见表 2-1），同时设置正常对照组和模型对照组，每孔容量为 3 mL。除正常对照组外，其余各实验组均静脉注射给予心血管紧张素II建立斑马鱼高血压模型。28°C处理 2 天后，测定样品对模型斑马鱼的 MTC。

2.2. 降压功效评价

随机选取 3 dpf 野生型 AB 品系斑马鱼于 6 孔板中，每孔（实验组）均处理 30 尾斑马鱼。分别水溶给予样品（浓度见表 2-2），阳性对照卡托普利片 200 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 浓度，同时设置正常对照组和模型对照组，每孔容量为 3 mL。除正常对照组外，其余各实验组均静脉注射给予心血管紧张素II建立斑马鱼高血压模型。28°C处理 2 天后，每个实验组随机选取 10 尾斑马鱼置于心跳血流分析系统下录制视频并采集数据，分析斑马鱼心输出量，以该指标的统计学分析结果评价样品降压功效。统计学处理结果采用 $\text{mean} \pm \text{SE}$ 表示。用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析， $p < 0.05$ 表明差异具有统计学意义。

3. 检测结果

3.1. MTC

在本实验条件下，胶原蛋白肽降压功效的 MTC 为 62.5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。详见表 2-1。

表 2-1. 样品降压功效浓度摸索实验结果 (n = 30)

组别	浓度	死亡数 (尾)	死亡率	表型
正常对照组	-	0	0	未见明显异常
模型对照组	-	0	0	未见明显异常
胶原蛋白肽	62.5	0	0	与模型对照组状态相似
	125	25	83	-
	250	30	100	-
	500	30	100	-
	1000	30	100	-
	2000	30	100	-

3.2. 降压功效评价

在本实验条件下，胶原蛋白肽具有降压功效。详见表 2-2 和图 2-1。

表 2-2. 样品降压功效评价实验结果 (n = 30)

组别	浓度 (µg/mL)	心输出量 (nL/s, mean ± SE)
正常对照组	-	0.465 ± 0.010**
模型对照组	-	0.566 ± 0.017
卡托普利片	200	0.448 ± 0.018***
胶原蛋白肽	62.5	0.474 ± 0.019**

与模型对照组比较, **p < 0.01, ***p < 0.001




图 2-1. 样品处理后斑马鱼心输出量
与模型对照组比较, **p < 0.01, ***p < 0.001

检测人员及分工

项目负责人：周佳丽（实验设计）

项目参与人员：冯洁（实验操作、数据分析和报告撰写）

质量管理人员：夏雨洁

检测单位信息

单位名称：杭州环特生物科技股份有限公司

单位地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号 5 幢 A 区 1-2 楼

联系人：余红敏

电话：17718106281

E-mail: 764442523@qq.com

委托单位信息


单位名称：安徽草珊瑚生物科技有限公司

单位地址：安徽省阜阳市太和县团结路与创业路交口向北 50 米路东

联系人：张文凤

电话：13950003314

E-mail: /



健康美丽产业 CRO 服务开拓者与引领者



Web: www.zhunter.com

Email: info@zhunter.com

六大创新实验中心

杭 州：浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号 5 幢 2 楼

南 京：江苏省南京市江宁区生命科技小镇

广 州：广州市白云区嘉禾街广云路 408 号 410 室

北 京：北京市北京经济技术开发区科创六街 2 号院 9 号楼 1 层 101 室

上 海：上海市奉贤区临港南桥科技绿洲 35 号楼一楼

Boston: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex.